

IK3318CAL



Stabile Temperatur, stets kühl

Die DynamicAir-Technologie erzeugt einen Luftstrom, der kühle Luft um den Kühlschrank herumbewegt, sodass in allen Ecken immer eine stabile Temperatur gewährleistet ist. Bewahrt Zutaten vor Formverlust und Austrocknung.

Produkteigenschaften

Eine ruhig und sanft schließende Tür

Die speziell gefertigten Türscharniere sorgen dafür, dass die Türen des Kühlschrankes nicht versehentlich offen bleiben, damit keine Energie verschwendet, das Risiko verdorbener Lebensmittel minimiert und ein komfortables, sicheres und leises Schließen der Tür gewährleistet wird.

- Dynamische Umluftkühlung: FreeStore
- · Digitale Temperatur-Anzeige
- Tür-Offen-Alarm, optisch, akustischSchnellkühlung / Action Cool
- · Automatisches Abtauen im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- · Abdeckung über Schublade
- Soft Closing
- Türe mit Soft Closing-System
- Eierleiste: 2 für 6 Eier
- Luftfilter
- Voll integrierbar
- Festtür-Technik



Mühelose Kontrolle mit elektronischen Touch-**Bedienelementen**

Die elektronischen Touch-Bedienelemente bieten einen einfachen Zugang zu den Einstellungen und Funktionen des Kühlschranks, sodass Sie die Temperatur nach Bedarf ändern können. Ultimative Kontrolle auf Tastendruck.

Extra Organisation. Mit ExtraZone

Mit der ExtraZone-Schublade nach Lebensmittelgruppen trennen. Organisiert sein und immer die richtigen Zutaten zur Hand haben.

Komplett ausziehbare Schublade. Für einen mühelosen Zugriff

Noch nie war es so einfach, auf ihre frischen Produkte zuzugreifen, als mit der voll ausziehbaren Schublade. Dank des praktischen Designs lässt sie sich bis zum Anschlag herausziehen. Praktisch zur Lagerung der gewünschten Zutaten und um diese schnell zur Hand zu haben.

Schaffen Sie Platz für hohe Lebensmittel mit FlexiShelf

Dank FlexiShelf können Sie das Innere des Kühlschranks nach Ihren Wünschen umgestalten. Die verschiebbare halbtiefe Glasablage lässt sich voll oder bis zur Hälfte herausziehen, um Platz für höhere Lebensmittel zu schaffen. Die erforderliche Flexibilität für alle Aufbewahrungsanforderungen.



IK3318CAL

Technische Daten	
Nutzinhalt Total (L)	311
Nutzinhalt Kühlteil (L)	311
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Geräusch dB(A)	34
Geräuschklasse (A-D)	В
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	91
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Min. Umgebungstemperatur, °C	10
Max. Umgebungstemperatur, °C	43
Türanschlag	links, wechselbar
Gerätehöhe (mm)	1769
Gerätebreite (mm)	556
Gerätetiefe (mm)	550
Einbauhöhe (mm)	1780
Einbaubreite (mm)	560
Einbautiefe (mm)	550
Netz-Spannung (V)	230-240
Frequenz (Hertz)	50
Anschlusswert (W)	100
Absicherung (A)	0.7
Anschlusskabel (m)	2.4
Nettogewicht kg	55
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	923 584 062
EAN Nummer	7332543771820

Product Partner Code	-
Bruttopreis inkl. MwSt CHF (UPE)	3520.00
Bruttopreis exkl. MwSt CHF (UPE)	3268.35
Vorgezogene Recycling Gebühr, exkl. MwSt. CHF	26.00
VRG inkl MwSt CHE	28.00

IK3318C und IK2708BZ – **Euro-Einbau** Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt



