

GA60LISW



Geschirr effektiv und umweltfreundlich trocknen dank der automatischen Türöffnung durch AirDry

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry-Technologie dieses Geschirrspülers. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.

Integrierter Geschirrspüler

Produkteigenschaften



Das Kurzprogramm Quick 30' reinigt Ihr Geschirr in nur 30 Minuten mit 60°C

Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick 30' dieses Geschirrspülers bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 60°C.

- 8 Programme
- Automatik-Programm
- XtraDry-Option
- AutoOff-Funktion
- TimeSaver
- · LC-Display, 3-Digits
- · Salz- und Glänzeranzeige
- Startzeitverzögerung: max. 24 Std
- Programmrestzeitanzeige
- Unterkorb mit klapparem Tellerrechen
- Besteckkorb
- Oberkorb mit klappbaren Tassenablagen
- Satellitensprüharm
- Deckensprüharm
- Wasserhärteeinstellung elektronisch
- AquaControl Wasserschutzsystem
- Kurzprogramm

Perfekter Gläserschutz selbst während des Spülgangs dank SoftGrips und SoftSpikes

Sparen Sie sich Zeit und Mühe, Ihre empfindlichen Gläser von Hand zu spülen. Das fortschrittliche GlassCare-System dieses Geschirrspülers mit den einzigartigen SoftGrips und SoftSpikes hält während des gesamten Spülgangs alle Gläser sicher fest und schützt sie vor Verrutschen und Erschütterung.

Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank des Satelliten-Sprüharms dieses Geschirrspülers

Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.



GA60LISW

Technische Daten	
Blendenfarbe	Schwarz
Massgedecke	13
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	94
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.936
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (I)	10.5
Programmdauer / Eco (h:min)	3:55
Geräuschpegel dB(A)	44
Geräuschklasse (A-D)	В
Ablaufschlauch (cm)	180
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	575
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hertz)	50
Netz-Spannung (V)	220-240
Nettogewicht kg	40.17
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	911 424 446
EAN Nummer	7332543671106
Product Partner Code	-

Vorgezogene Recycling Gebühr, exkl.
MwSt. CHF
10.00





