



Termoventilatore ceramico. 2 livelli di potenza: eco e comfort. Ventilazione estiva. Termostato di regolazione della temperatura. Ceramico: sicuro ed efficiente. Spia di funzionamento. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento.

Ceramic fan heater. 2 power settings: eco & comfort. Summer ventilation. Thermostat for room temperature regulation. Ceramic heating element: safe and efficient. Pilot lamp. Tip over safety switch. Overheating protection.

FIFTY	AR4P02V
Termoventilatore ceramico - Ceramic fan heater	•
<b>Resa in m<sup>3</sup> -</b> Suitable for cubic meters	45
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	1500
Classe di isolamento - Insulation class	II
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	750/1500
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Comandi manuali - Manual control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.  This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	28,2 x 14,8 x 21,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	30,3 x 16,7 x 25,2
Imballo master - Master carton (cm)	31,8 x 35,2 x 77,5
Pezzi per master - Pcs per master	6
EAN CODE	8004032112153