

# Plaque de cuisson à induction modèle 3500 D XL

239698

Réglage numérique sur un écran tactile de la puissance, de la température et du minuteur Construction en inox Avec filtre à graisse facile à nettoyer et une double ventilation Convient pour casseroles et poêles avec un diamètre de fond entre 160 et 300 mm. Pieds ajustables en hauteur Charge maximale admissible du four : 20 kg



## Caractéristiques

Matières: InoxElément de chauffe: InductionVoltage: 230Unité de température: Celsius

Domaine d'utilisation : Intérieur, Cuisine

Nécessite un électricien : Non

Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 390
Profondeur (mm) : 387
Hauteur (mm) : 120
Puissance (fournie) (W) : 3500
Robinet de vidange : Non
Programmable : Non

Measurements : 390x387x(H)120

## Spécifications de transport

EAN : 8711369239698
Gross weight (kg) : 9.13
Net weight (kg) : 7.88
Intrastat code : 84198180

Export carton length (mm) : 462
Export carton width (mm) : 585
Export carton height (mm) : 345
Quantity per export carton : 2
Sales units per pallet : 24
Plastic packaging (gram) : 242

#### Hendi B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

## Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

## Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

### Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

#### PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

### Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: +39 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu