



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AdorinaWaschen V600



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1103200000
- EAN-Code: 7630029453841
- Produktkategorie: Waschmaschine
- Design: Weiss
- Design Türe: Nero
- Türanschlag: links



Details AdorinaWaschen V600

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Veredeln
- Schnellgang / Programmende

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: Nein
- GB 12021.4-2013: Nein

Design

- Produktkategorie: Waschmaschine
- Design: Weiss
- Design Türe: Nero
- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 840 mm
- Gerätehöhe max.: 849 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 573 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1080 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 586 mm
- Türöffnungswinkel: 151 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1 m
- Leergewicht: 72 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay
- Bedienung: Drehschalter
- Restdaueranzeige
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 3
- Sprachen in der Anzeige: de, fr, en

Energie

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieeffizienzindex: 68.5
- gewichteter Energieverbrauch 100 Zyklen: 62 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Programm "eco 40-60": 0.91 kWh
- gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus: 41 l
- Luftschallemissionsklasse: A
- Verbrauch Aus-Zustand: 0.5 W
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Nennspannung (1): 230V~
- Frequenz (1): 50Hz
- Nennleistung (1): 2.2 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.4 m
- Wasserdruck: 1-10 bar

Merkmale Waschmaschine

- Nennkapazität für das Programm "eco 40-60": 8.0 kg
- Bauart: Frontlader
- Standgerät, säulenfähig
- Haustyp: Einfamilienhaus
- Nennkapazität: 8 kg
- Trommelvolumen: 55 l
- Warmwasseranschluss
- Aquastop
- Technologie: Konventionell



Funktionen

- Bügelleicht
- Gerätehygiene
- AquaPlus
- Sprint-Programm
- Wolle
- Vorwaschen
- Koch-/Buntwäsche 20-95 °C
- Kaltwaschen 20 °C
- Handwäsche 30 °C
- Schonend
- Energie sparen
- Startaufschub: 24 h
- Kindersicherung

Weitere Daten

- Programmdauer bei halber Nennkapazität ("eco 40-60"): 167.0 min
- Programmdauer bei Nennkapazität ("eco 40-60"): 218.0 min
- Programmdauer bei viertel Nennkapazität ("eco 40-60"): 167.0 min
- Wascheffizienzindex: 1.04
- Schleuderdrehzahl bei halber Nennkapazität ("eco 40-60"): 1400.0 U/min
- Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität ("eco 40-60"): 1400.0 U/min
- Schleuderdrehzahl bei viertel Nennkapazität ("eco 40-60"): 1400.0 U/min
- Spülwirkung im Programm "eco 40-60": 4.9 g/kg
- Höchste Temperatur innerhalb der Textilien bei halber Nennkapazität ("eco 40-60"): 35.0 °C
- Höchste Temperatur innerhalb der Textilien bei Nennkapazität ("eco 40-60"): 41.0 °C
- Höchste Temperatur innerhalb der Textilien bei viertel Nennkapazität ("eco 40-60"): 22.0 °C
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Minimale Schleuderdrehzahl: 400 U/min
- Schalleistung während der Schleuderphase: 71 dB(A)
- Schalleistung während der Waschphase: 52 dB(A)
- Druckschlauch G 3/4: 1.5 m
- Ablaufschlauch: 1.5 m
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre