

Combustible liquide avec mèche Hendi

193952

Combustible liquide avec mèche Ce combustible est fait de diéthylène glycol (DEG), ce qui est plus connu comme antigel pour radiateurs. Le DEG peut être fixé et brulé grâce à l'utilisation d'une mèche (à une température de 143°C nommé point de combustion). Hendi vend ce liquide dans des boîtes métalliques fermées non-rechargeable de 145 et 200 g et livres également une boîte en aluminium de 198 g sous le marque Blaze. La mèche ajustable en hauteur peut régler l'intensité de la flamme. Utilisation: à mettre sous un chafing dish ou un autre appareil qui convient aux boîtes pour combustible liquide avec ou sans mèche. Durée de la combustion: environ 4 heures pour la boîte en 145 q et environ 6 heures pour les boîtes de 198 et 200 g. Brule sans suie ou odeur. Rendement de la chaleur: environ 50% par rapport à la pâte combustible. Avantages par rapport au pâte combustible: - UTILISATION SANS DANGER peut être utilisé en plusieurs fois les boîtes étant parfaitement refermable - les boîtes ne chauffent pas et peuvent être utilisés sans support - les boîtes sont plus sécurisantes pendant l'utilisation. Lorsqu'elle tombe la flamme ne changera pas (voir image!) - Il suffit de souffler pour éteindre la flamme ou de fermer la boîte avec le bouchon - coût par heure est comparable avec celui de fuel liquide - brule moins fort que le fuel liquide, cela évite que l'eau dans le bac d'eau du chafing dish ne boue et s'évapore. ATTENTION: - Le liquide est dans une certaine mesure dangereux pour la santé. Portez des gants en latex ou lavez vos mains après avoir régler la mèche ou d'avoir eu un contact direct avec le liquide. - Une fiche de sécurité -Material Safety Data Sheet (MSDS) est disponible sur le site internet de Hendi, nous vous recommandons de l'imprimer et de le garder sous la main.

Boîte Hendi avec mèche, contient 100% diéthylène glycol. Le combustible se brûle complètement. Sans émission de toxiques ou odeurs. La mèche spéciale donne une bonne température de combustion et fla mme Mèche réglable en hauteur. La boîte ne surchauffe pas, pas besoin de support. Température et hauteur de la fla mme égale pendant toute la durée de combustion. Carton de 4x6 boîtes. Grâce au bouchon adapté, il est possible: d'utiliser la même boîte plusieurs fois et de les stocker ou transporter en toute sécurité.

Caractéristiques

Emballé par : 24
Type d'emballage : Boîte
Poids article (kg) : 0.145
Contenu en kilos : 0.145
Unité de commande : 1



Spécifications de transport

EAN : 8711369193952

Gross weight (kg) : 6.175

Net weight (kg) : 4.7

Intrastat code : 29094100

Sales units per pallet : 80

Hendi B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania **T:** +40 268 320330 **E:** office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

Ts Aerial Souri East Europe S.
Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: +39 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu