

WAGL6E400 Waschmaschine Frontlader




ÖKOPower-Programm: Übertagende Pflege in 59 Minuten

In nur 59 Minuten wird jede Faser dank ÖKO-Mix Technologie und Schnellbefeuchtungssystem sanft gereinigt und gepflegt. So kann die Waschzeit ohne zusätzliche Trommelbewegung, die Ihre Kleider unnötig beansprucht, verkürzt werden. Das Ergebnis?



Die ProSteam®-Technologie: Weniger Bügelauwand, perfekt zum Auffrischen

Nutzen Sie die Kraft des Dampfes mit der ProSteam®-Technologie. Die Option PlusSteam reduziert die Faltenbildung um ein Drittel und erleichtert so das Bügeln. Mit dem Dampfprogramm entfernen Sie sicher lästige Essens- oder Rauch-



ProSense® Wäscheladungserkennung für optimale Pflege, spart Zeit und Energie

Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Waschkdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schont gleichzeitig die Wäsche – immer wieder.

Produktvorteile

- UniversalDose ist gut für alle Typen von Reinigungsmitteln, darunter PODS®.
- Schutz und Sauberkeit für alle Fasern mit ÖKOMix
- ProSense® Wäscheladungserkennung für optimale Pflege, spart Zeit und Energie

Produkteigenschaften

- ProSense®-Technologie
- ProSteam®-Technologie
- ÖkoMix-Technologie
- ProTex-Waschtrommel für optimale Wäscheschonung
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, WoolSilk, Auffrischen mit Dampf, OKOPower 59 min, 20 min - 3 kg, Outdoor, Anti-Allergy Vapour
- Anzeige: Grosse LCD-Anzeige mit Ziffern und Symbolen
- AquaControl Sensor
- Woolmark Green
- 4 Kammer-Waschmittelschublade
- Schleuderabwahl bis 400 U./min.
- Mehrstufiges Zeitsparen
- Motor-Typ: Inverter PM
- Kindersicherung
- Türanschlag links
- Max. Gerätetiefe 660 mm. Masse für Einbau - siehe Planungskatalog


Technische Daten

- Füllmenge Waschen (kg) : 9
- Energieeffizienzklasse (A-G) : A
- Maximale Schleuderrzahl in U/min : 1600
- Schleudereffizienzklasse (A-G) : B
- Programmdauer Eco (h:min) : 3:40
- Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh) : 49
- Wasserverbrauch pro Zyklus (L) : 46
- Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh) : 0.493
- Geräuschpegel dB(A) : 76
- Geräuschklasse (A-D) : B
- Gerätehöhe (mm) : 847
- Gerätebreite (mm) : 597
- Erforderliche Einbautiefe (mm) : 660
- Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm) : 1101
- Frequenz (Hertz) : 50
- Anschlusswert (W) : 2200
- Absicherung (A) : 10
- Netz-Spannung (V) : 230
- Ablaufschlauch (cm) : 145
- Druckschlauch G 3/4 (cm) : 150
- Anschlusskabel (m) : 1620
- Nettogewicht kg : 77.5
- Herkunftsland : IT
- Artikelnummer / PNC : 914 550 782
- EAN Nummer : 7332543829453
- Product Partner Code : -
- UVP inkl. MwSt CHF (exkl. VRG) : 2445.00
- UVP exkl. MwSt CHF (exkl. VRG) : 2270.20
- VRG inkl. MwSt. CHF : 19.95
- VRG exkl. MwSt. CHF : 18.52

Gerätebezeichnung

WAGL6E400 Waschmaschine Frontlader

WASL/GL/L E-Modelle



* inkl. Türgriff: 660 mm


Das AbsoluteCare®-System regelt die Bewegung und Temperatur der Trocknertrommel präzise je nach Textilart

Trockner mit dem AbsoluteCare®-System besitzen maßgeschneiderte Einstellungen, die die Bewegung und Temperatur des Trockenprogramms präzise regeln. Sie verhindern das Einlaufen*. Die Form bleibt erhalten. Die Imprägnierung wird wieder hergestellt. Eine neue Definition der Maschinentrocknung für jeden Stoff in Ihrem

Produkteigenschaften

Sichere, niedrige Temperaturen

Die Electrolux SensiDry-Technik nimmt die Feuchtigkeit von Wäschestücken mit nur halb so hoher Temperatur wie konventionelle Wäschetrockner auf, ohne die Trockenzeit wesentlich zu verlängern. So wird gewährleistet, dass Textilien nie unnötig hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Die Gewebestabilität

- Grosses LED-Display
- Programme: Baumwolle Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Mix, Wolle, Seide, Bettwäsche, Outdoor, Sport, Hygiene
- Restzeitanzeige
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Zeitprogramm
- Entknitterungsfunktion bei Programmende
- Woolmark Blue
- Kondensatbehälter, l: 5.28
- Kondensatdirektablauf
- Einfüllöffnung, cm 49
- Dreistufige Restfeuchtemessung
- Transparente Gerätetüre
- Kältemittel 290
- Kindersicherung
- Temperaturüberwachung

Schnell und stromsparend trocknen mit ProSense® Beladungserkennung


Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Trocknungszeit als auch den Energieverbrauch für jede Ladung individuell. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien - auch kleinste Mengen -, die Sie jeden Tag gerne tragen.

ÖKOFlow Filter System: Nur ein Filter muss gereinigt werden

Nur Trockner von Electrolux sind mit diesem ÖKOFlow Filtersystem ausgestattet. Dieses verfügt über nur einen Filter, nicht über mehrere wie herkömmliche Trockner. Der Filter ist einfach zu öffnen und säubern, womit langfristig ein perfektes Trocknungsergebnis gewährleistet ist.

Technische Daten

Farbe	Weiss	Erforderliche Einbautiefe (mm)	663
Füllmenge Trocknen (kg)	8,0	Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1108
Energieeffizienzklasse	A+++	Anschlusskabel (m)	2.1
Automatische Ausschaltzeit (min)	10	Absicherung (A)	5
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms (min)	135	Anschlusswert (W)	700
Programmdauer Vollbefüllung (min)	175	Frequenz (Hz)	50
Programmdauer Teilbefüllung (min)	105	Netz-Spannung (V)	230
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	0	Nettogewicht (kg)	47.96
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	177	Herkunftsland	PL
Energieverbrauch bei 1400 U./min. (kWh)	1.25	Artikelnummer / PNC	916 099 218
Energieverbrauch bei 1000 U./min. (kWh)	1.49	EAN Nummer	7332543827015
Geräuschpegel Trocknen dB(A)	65	Product Partner Code	-
Kondensationseffizienzklasse	B		
Gewichtete Kondensationseffizienzklasse (%)	86		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Vollbefüllung (%)	86		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Teilbefüllung (%)	86		
Türanschlag	links, wechselbar		
Gerätehöhe (mm)	850		
Gerätebreite (mm)	596		

TWSL/GL/L E-Modelle


* inkl. Türgriff: 660 mm

