

**Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg  
WQG2450JCH**



**Sonderzubehör**

WMZ20600	Wollekorb
WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

**Der Wärmepumpentrockner mit A+++ und selbstreinigendem Kondensator spart Energie, und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann die Wäsche fertig ist, und schützt so Ihre Kleidung.**

- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es wünschst.
- **Selbstreinigender Kondensator:** Ein flusenfreier Kondensator sorgt für beste A+++ -Energieeffizienz.
- **Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.**
- **Anti-Vibration-Design:** für optimale Laufruhe.
- **Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).**

**Technische Daten**

Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Türanschlag: .....	Rechts
Länge Netzkabel: .....	145.0 cm
Höhe für Unterbau: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht: .....	49.4 kg
Fluorierte Treibhausgase: .....	Nein
Kältemittelart: .....	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung: .....	Ja
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent: .....	0.000 t
EAN-Nummer: .....	4242005452057
Anschlusswert: .....	600 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Maximale Beladungsmenge: .....	9.0 kg
Energieeffizienzklasse: .....	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	1.60 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....	195 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	0.89 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: .....	125 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	193.0 kWh/annum
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....	155 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): .....	88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .....	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): .....	88 %



## Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WQG2450JCH

**Der Wärmepumpentrockner mit A+++ und selbstreinigendem Kondensator spart Energie, und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann die Wäsche fertig ist, und schützt so Ihre Kleidung.**

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++
- Energie<sup>2</sup>: 193 kWh
- Fassungsvermögen: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 195 min
- Geräusch level: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Wirkungsgrad der Kondensation<sup>5</sup>: 88 %

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht.
- Bettwäscheprogramm: reduziert das Verheddern von grossen Gegenständen dank der reversiblen Trommel
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Fein, Handtücher, Mix, Extra Kurz 40', Sport, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option "Halbe Last": optimiert die Trocknung für kleinere Lasten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endzeitvorwahl, Bügelleicht, Schon, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Endzeitvorwahl

### Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- Speed
- AutoDry Technologie: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Drehwähler
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- nein
- Nein
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- schwarz-schwarzgrau
- Schwenktür, Türanschlag rechts
- Metallverschlussaken

### Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A+++ bis D

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh pro Jahr, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast, sowie dem Verbrauch der Energiesparmodi

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast

<sup>4</sup> Auf einer Skala der Kondensationseffizienzklasse von A bis G

<sup>5</sup> Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast

**Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 9  
kg  
WQG2450JCH**

---

Maße in mm

