



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Wäschetrockner V400



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1203500000
- EAN-Code: 7630029488270
- Type: TD4H-12035
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links



Wäschetrockner V400

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Programm Daunen

Design

- Type: TD4H-12035
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 846 mm
- Gerätehöhe max.: 866 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 608 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1075 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 608 mm
- Türöffnungswinkel: 140 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 0.8 m
- Warendeklarationsgewicht: 44 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Drehschalter
- Restdaueranzeige
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 2
- Sprachen in der Anzeige: de-DE, fr-FR

Energie

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch im eco-Programm bei Teilbefüllung: 0.81 kWh
- Energieverbrauch im eco-Programm bei vollständiger Befüllung: 1.44 kWh
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 176.8 kWh
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.8 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.6 m

Wäschetrockner

- Baumwolle eco
- Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand: 1.0 W

Merkmale Trockner

- Kondenswasser-Auffangbehälter
- Bauart: Frontlader
- Haustyp: Einfamilienhaus
- Standgerät, säulenfähig
- Nennkapazität: 8 kg
- Trommelvolumen: 110 l
- Programme: 15
- Anzahl speicherbare Programme: 0
- Einfüllöffnung: 39.5 cm
- Restfeuchteabtastung
- Technologie: Wärmepumpe
- Standgerät mit Arbeitsplatte

Nicht sichtbare Attribute

- Schranktrocken



Funktionen

- Schranktrocken
- Baumwolle eco
- Textilprogramme
- SilentPlus
- Zeitliches Trocknen
- Babywäsche
- Lüften
- Wolle
- Bügelfeucht
- Mangelfeucht
- Entknitterprogramm
- Knitterschutz
- Schonend
- Kindersicherung
- Stark trocknen

Weitere Daten

- Durchschnittliche Kondensationseffizienz des eco-Programms bei Teilbefüllung: 91.0
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz des eco-Programms bei vollständiger Befüllung: 91.0
- Gewichtete Kondensationseffizienz des eco-Programms: 91.0
- IP Nummer: IPX4
- Kältemittel: R290
- Kältemittelmenge: 0.149 kg
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po): 0.47 W
- Luftschallemission während des eco-Programms: 64.0 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: B
- Ablaufschlauch: 1.6 m
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre