



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo UnimaticAsciugatrice V2000



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 1203700000
- Codice EAN: 7630029488133
- Type: UT2T-12037
- Categoria di prodotto: Asciugatrice
- Design frontale: Bianco
- Cerniera: sinistra





UnimaticAsciugatrice V2000

Ai sensi del Regolamento

- (EU) 2023/2534
- AS/NZS 2442.2:2007: No
- IEC 61121:2005: No

Design

- Type: UT2T-12037
- Categoria di prodotto: Asciugatrice
- Design frontale: Bianco
- Cerniera: sinistra

Dimensioni

- Altezza apparecchio: 900 mm
- Altezza max. apparecchio: 915 mm
- Altezza apparecchio per incasso nella base: 915 mm
- Larghezza apparecchio: 660 mm
- Profondità apparecchio: 810 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1440 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 880 mm
- Angolo di apertura della porta: 162 °
- Prevalenza della pompa di scarico: 1.2 m
- Peso a vuoto: 94 kg

Display e comando

- Illuminazione tamburo
- Indicazione: Display digitale
- Design pannello: Pellicola
- Uso: Pulsanti
- Tip and Go
- Indicazione del tempo residuo

Energia

- Indice di efficienza energetica: 72.7
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di energia nel programma ecologico con riempimento parziale: 0.97 kWh
- Consumo di energia nel programma ecologico a pieno carico: 1.69 kWh
- Consommation d'énergie pondérée du programme eco: 1.14 kWh
- Metodo di misurazione e calcolo: EN61121
- Consumo energetico standard del programma ecologico: 1.57 kWh
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe efficienza di condensazione: B
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 3N~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 1.2 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Cavo di collegamento: 1.8 m

Wäschetrockner

- Cotone eco





Caratteristiche asciugatrice

- Tipo di costruzione: Carica frontale
- Premium Swiss Quality
- Tipo di casa: Casa plurifamiliare
- Apparecchio da appoggio, possibile installazione a colonna
- Capacità nominale: 7 kg
- Volume cestello: 156 l
- EcoManagement
- Programmi: 8
- Numero di programmi memorizzabili: 0
- EcoStandby
- Apertura di carico: 33 cm
- Scansione umidità residua
- Tecnologia: Pompa di calore
- Apertura automatica della porta
- Apparecchio indipendente per incasso nella base
- Apparecchio indipendente con piano di lavoro
- Apertura automatica della porta

Nicht sichtbare Attribute

- Programma ECO
- (EU) 2023/2534
- Armadio asciutto

Funzioni

- Armadio asciugatura
- Cotone eco
- Asciugatura a tempo
- Lana
- Umida pronta per stiro
- Umida pronta per mangano
- Rimuovi pieghe
- Protezione antipiega
- Delicato
- Sicurezza bambini
- Asciugatura extra

Altri dati

- Efficienza media di condensazione del programma eco con riempimento parziale: 90.0
- Efficienza media di condensazione del programma eco a pieno carico: 91.0
- Efficienza di condensazione ponderata del programma ecologico: 90.0
- IP Number: IPX4
- Refrigerante: R134a
- Quantità di refrigerante: 0.47 kg
- Classe di efficienza di condensazione: B
- Consumo di energia in modalità standby (Psm): 0.14 W
- Consumo di energia durante il tempo preimpostato (Pds): 1.4 W
- Emissione di rumore aereo durante il programma ecologico: 66.0 dB(A)
- Classe di emissione del rumore aereo: C
- Capacità nominale per il programma ecologico a intervalli di 0,5 kg: 7.0 kg
- Emissioni acustiche: 66 dB(A)
- Piastra d'installazione
- Tubo di scarico: 2 m
- Livello di dotazione: 3

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni

