




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure Combair V200 7UHC



A

Classe d'efficacité énergétique



Premium
Swiss Quality



Premium
Swiss Quality

Produit choisi

- N° d'article: 2202300006
- Code EAN: 7630029463697
- Type: CH2H57UK4VW
- Catégorie de produit: Cuisinière
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 76.2 cm
- Design frontal: Blanc
- Poignée: blanche
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: Tiroir à ustensiles





Combair V200 7UHC

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Type: CH2H57UK4VW
- Catégorie de produit: Cuisinière
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 76.2 cm
- Design frontal: Blanc
- Poignée: blanche
- Espace de cuisson: BrillantEmaillé
- Tiroir: Tiroir à ustensiles

Dimensions

- Hauteur de niche: 762 mm
- Hauteur de niche max.: 763 mm
- Largeur de niche: 550 mm
- Largeur de niche max.: 550 mm
- Profondeur de niche: 580 mm
- Hauteur de l'appareil: 759 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 760 mm
- Largeur de l'appareil: 548 mm
- Profondeur de l'appareil: 569 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 483 mm
- Poids à vide: 44 kg

Affichage et commande

- Affichage: Indicateur de fonctionnement optique (DEL)
- Utilisation: commutateur rotatif
- Eclairage: Halogène
- Nombre de sources d'éclairage: 1

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60350-1
- Consommation à l'«état éteint»: 0.2 W
- Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau est allumé: 0.2 W
- Tension de service: 230 V
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie cuisson classique: 0.8 kWh
- Type de raccordement (1): 230 V~
- Type de raccordement (2): 400 V 2N~
- Type de raccordement (3): 400 V 3N~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Fréquence (2): 50 Hz
- Fréquence (3): 50 Hz
- Puissance nominale du four: 2.3 kW
- Puissance connectée (1): 9.4 kW
- Puissance connectée (2): 9.4 kW
- Puissance connectée (3): 9.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Protection par fusible (2): 25 A
- Protection par fusible (3): 16 A
- Type de connecteur: Prise de courant

Caractéristiques

- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Hauteur du cadre: 124 mm
- Fonctionnement combiné: Four
- Volume de l'espace de cuisson: 69 l
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole: 280 °C
- Nombre de zones de cuisson pouvant être commandées: 4
- Commande des zones de cuisson: Commutateur rotatif



Caractéristiques four

- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Hauteur du cadre: 124 mm
- Fonctionnement combiné: Four
- Volume de l'espace de cuisson: 69 l
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole: 280 °C

Fonctions

- Chaleur de voûte
- Chaleur voûte et sole Eco
- Chaleur voûte et sole
- Chaleur voûte et sole humide
- Chaleur de sole

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 1

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans

