



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Combair V200 7UHC



A

Energieeffizienzklasse



Premium
Swiss Quality



Premium
Swiss Quality

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2202300007
- EAN-Code: 7630029463680
- Type: CH2H57UK4VN
- Produktkategorie: Herd
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 55 cm
- Höhenorm: 76.2 cm
- Design: Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: Geräteschublade





Combair V200 7UHC

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Type: CH2H57UK4VN
- Produktkategorie: Herd
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 55 cm
- Höhenorm: 76.2 cm
- Design: Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: Geräteschublade

Masse

- Nischenhöhe: 762 mm
- Nischenhöhe max.: 763 mm
- Nischenbreite: 550 mm
- Nischenbreite max.: 550 mm
- Nischentiefe: 580 mm
- Gerätehöhe: 759 mm
- Gerätehöhe max.: 760 mm
- Gerätebreite: 548 mm
- Gerätetiefe: 569 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 483 mm
- Warendeklarationsgewicht: 44 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: optische Betriebsanzeige (LED)
- Bedienung: Drehschalter
- Beleuchtung: Halogen
- Anzahl der Beleuchtung: 1

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-1
- Verbrauch Aus-Zustand: 0.2 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0.2 W
- Betriebsspannung: 230 V
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.8 kWh
- Nennspannung (1): 230 V~
- Nennspannung (2): 400 V 2N~
- Nennspannung (3): 400 V 3N~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Frequenz (2): 50 Hz
- Frequenz (3): 50 Hz
- Nennleistung Backofen: 2.3 kW
- Nennleistung (1): 9.4 kW
- Nennleistung (2): 9.4 kW
- Nennleistung (3): 9.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 25 A
- Absicherungswert (3): 16 A
- Steckertyp: Anschlussdose

Merkmale

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C
- Anzahl bedienbare Kochzonen: 4
- Bedienung der Kochzonen: Drehschalter

**Merkmale Backofen**

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C

Funktionen

- Oberhitze
- Ober- und Unterhitze Eco
- Ober- und Unterhitze
- Ober- und Unterhitze feucht
- Unterhitze

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 1

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

