



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre Combair V600 6UHC



Energieeffizienzklasse



### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2203200002
- EAN-Code: 7630029482285
- Type: CH6H-22032
- Produktkategorie: Herd
- Einbau in Unterschrank
- TopClean
- Breitenorm: 55 cm
- Höhenorm: 60 cm
- Kurzmodell
- Design: Glas Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: ohne Geräteschublade
- Seniorenherd





## Combair V600 6UHC

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

### Design

- Type: CH6H-22032
- Produktkategorie: Herd
- Einbau in Unterschrank
- TopClean
- Breitenorm: 55 cm
- Höhenorm: 60 cm
- Kurzmodell
- Design: Glas Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: ohne Geräteschublade
- Seniorenherd

### Masse

- Nischenhöhe: 600 mm
- Nischenhöhe max.: 600 mm
- Nischenbreite: 550 mm
- Nischenbreite max.: 550 mm
- Nischentiefe: 580 mm
- Gerätehöhe: 598 mm
- Gerätehöhe max.: 599 mm
- Gerätebreite: 548 mm
- Gerätetiefe: 569 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 439 mm
- Warendeklarationsgewicht: 35 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay Touch
- Bedienung: Metall-Drehschalter
- Beleuchtung: Halogen
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Temperaturanzeige Display: Soll-Temperatur

### Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-1
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 1 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 1 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0.5 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.9 kWh
- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.8 kWh
- Nennspannung (1): 380-415 V 3~
- Nennspannung (2): 380-415 V 2~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Frequenz (2): 50 Hz
- Nennleistung Backofen: 3.3 kW
- Nennleistung (1): 11.3 kW
- Nennleistung (2): 11.3 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 20 A
- Steckertyp: Anschlussdose



### **Merkmale**

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- Signaltöne
- SoftClose
- SoftOpen
- Tageszeitanzeige
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- TopClean
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 280 °C
- Anzahl bedienbare Kochzonen: 4
- Bedienung der Kochzonen: Drehschalter

### **Merkmale Backofen**

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Kühle Türfront
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- Restwärmenutzung
- Signaltöne
- Signalton bei Solltemperatur
- SoftClose
- SoftOpen
- Tageszeitanzeige
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- TopClean
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 280 °C

### **Funktionen**

- Grill
- Grill mit Umluft
- Heissluft
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- Tellerwärmen
- Ober- und Unterhitze Eco
- Ober- und Unterhitze
- Ober- und Unterhitze feucht
- Unterhitze
- PizzaPlus
- Schnellaufheizen

### **Weitere Daten**

- Ausstattungsstufe: 3

### **Service und Schnittstellen**

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth