

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug Telefon +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Combair V600 7UHC





Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2203400000

- EAN-Code: 7630029482223

- Type: CH6H-22034

- Produktkategorie: Herd

- Einbau in Unterschrank

Breitennorm: 55 cmHöhennorm: 76.2 cm

- Design: Glas Weiss

- Griff: Weiss

- Design Garraum: BrillantEmaille

- Geräteschublade: Geräteschublade



- Seniorenherd



Combair V600 7UHC

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Type: CH6H-22034

- Produktkategorie: Herd

- Einbau in Unterschrank

- Breitennorm: 55 cm

- Höhennorm: 76.2 cm

- Design: Glas Weiss

- Griff: Weiss

- Design Garraum: BrillantEmaille

- Geräteschublade: Geräteschublade

- Seniorenherd

Masse

- Nischenhöhe: 762 mm

- Nischenhöhe max.: 7630 mm

- Nischenbreite: 550 mm

- Nischenbreite max.: 550 mm

Nischentiefe: 580 mmGerätehöhe: 759 mm

- Gerätehöhe max.: 760 mm

- Gerätebreite: 548 mm

- Gerätetiefe: 569 mm

- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 483 mm

Warendeklarationsgewicht: 48 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay Touch

- Bedienung: Metall-Drehschalter

- Beleuchtung: Halogen

- Anzahl der Beleuchtung: 2

- Elektronische Zeitschaltuhr

- Temperaturanzeige Display: Soll-Temperatur

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-1

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 1 W

- Verbrauch Zeitvorwahl: 1 W

- Verbrauch Aus-Zustand: 0.5 W

- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2 W

- Energieeffizienzklasse: A

- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.8 kWh

- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.79 kWh

- Nennspannung (1): 380-415 V 3~

- Nennspannung (2): 380-415 V 2~

- Frequenz (1): 50 Hz

- Frequenz (2): 50 Hz

- Nennleistung Backofen: 3.3 kW

- Nennleistung (1): 11.3 kW

- Nennleistung (2): 11.3 kW

- Absicherungswert (1): 16 A

- Absicherungswert (2): 20 A

- Steckertyp: Anschlussdose

Merkmale

- Anzahl Einschubebenen: 4

- Einbau in Unterschrank

- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung

- Premium Swiss Quality

- Signaltöne

- SoftClose

- SoftOpen

- Tageszeitanzeige

- Blendenhöhe: 124 mm

- Kombibetrieb: Backofen

- Garraumvolumen: 69 I

- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280

°C

- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 280

°C

- Anzahl bedienbare Kochzonen: 4

- Bedienung der Kochzonen: Drehschalter



Merkmale Backofen

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Kühle Türfront
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- Restwärmenutzung
- Signaltöne
- Signalton bei Solltemperatur
- SoftClose
- SoftOpen
- Tageszeitanzeige
- Blendenhöhe: 124 mmKombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 I
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280
 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 280 °C

Funktionen

- Grill
- Grill mit Umluft
- Heissluft
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- Tellerwärmen
- Ober- und Unterhitze Eco
- Ober- und Unterhitze
- Ober- und Unterhitze feucht
- Unterhitze
- PizzaPlus
- Schnellaufheizen

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth