

V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug Telefon +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

# Broschüre CookTop V4000 I604



# Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3111500001

- EAN-Code: 7630029438190

- Type: CTI4T64MMSLC

- Produktkategorie: Kochfeld

- Geräteart: Einbaukochmulde

- Breitennorm: 60 cm

- Design: BlackDesign

- Rahmen: Chromstahl-Rahmen



# CookTop V4000 I604

#### **Nach Verordnung**

- (EU) Nr. 66/2014

- GB 21456-2008: Nein

#### Design

- Type: CTI4T64MMSLC

- Produktkategorie: Kochfeld

- Geräteart: Einbaukochmulde

- Breitennorm: 60 cm

- Design: BlackDesign

- Rahmen: Chromstahl-Rahmen

#### Masse

- Ausschnittradius: 10 mm

- Gerätehöhe: 53 mm

- Gerätebreite: 584 mm

- Gerätetiefe: 514 mm

- Geräte-Eckradius: 8 mm

- Auflagenmass Breite: 560 mm

- Auflagenmass Breite max.: 560 mm

- Auflagenmass Tiefe: 490 mm

- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm

- Einbauhöhe aufliegend: 50 mm

- Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm

- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm

- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm

- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm

- Warendeklarationsgewicht: 10.5 kg

- Position Kochzone 1: vorne links

- Masse der Kochzone 1: 18 x 22 cm

- Position Kochzone 2: hinten links

- Masse der Kochzone 2: 18 x 22 cm

- Position Kochzone 3: hinten rechts

- Masse der Kochzone 3: 18 x 22 cm

- Position Kochzone 4: vorne rechts

- Masse der Kochzone 4: 18 x 22 cm

#### **Anzeige & Bedienung**

- Anzeige: Digitalanzeige

- Bedienung: Multi-Slider/Direktwahl

- Slider-Bedienung

- Einschaltdauer

- Einstellung Tastenton (ein/aus)

#### **Energie**

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-2

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W

- Betriebsspannung: 220-240 V

- Max. Leistung Kochzone 1: 3700 W

- Max. Leistung Kochzone 2: 3700 W

- Max. Leistung Kochzone 3: 3700 W

- Max. Leistung Kochzone 4: 3700 W

- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~

- Nennspannung (2): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50-60 Hz

- Nennleistung (1): 7.4 kW

- Nennleistung (2): 7.4 kW

- Absicherungswert (1): 16 A

- Absicherungswert (2): 32 A

- Steckertyp: Kabel

- Energieverbrauch Kochzone 1: 0.18 J/kg

- Energieverbrauch Kochzone 2: 0.19 J/kg

- Energieverbrauch Kochzone 3: 0.18 J/kg

- Energieverbrauch Kochzone 4: 0.19 J/kg



#### Merkmale Kochfeld

Induktionsspulentyp: MaxiFlexKochfeld Kategorie: Induktion

- Abschaltautomatik

- Restwärmeanzeige

- Timer

- Wiederherstellfunktion

- Kochzonen: 4

- Leistungsstufen: 9

- Heiztechnik: Induktionskochzonen

#### **Funktionen**

- Warmhaltefunktion

- Automatische Topfbodenerkennung

- Brückenfunktion

- OptiLink

- Aufwärme Funktion

- GuidedCooking

- PowerPlus

- Sicherheitspaket

- Topfbodenerkennung: ab11cm

- Pausentaste

- Ankochautomatik

- Wischschutztaste

- Schmelzfunktion

- Funktion Simmern

- Kindersicherung

### **Weitere Daten**

- Ausstattungsstufe: 4

## Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

- Schnittstelle: Bluetooth