



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop V2000 A302



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3117400000
- EAN-Code: 7630029485729
- Type: CT2T-31174
- Produktkategorie: Kochfeld
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 30 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



CookTop V2000 A302

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Type: CT2T-31174
- Produktkategorie: Kochfeld
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 30 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 6.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 47.7 mm
- Gerätebreite: 281 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 270 mm
- Auflagenmass Breite max.: 270 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 47.5 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 43.5 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 287 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 270 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 270 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 5 kg
- Position Kochzone 1: vorne
- Masse der Kochzone 1: 14 cm
- Position Kochzone 2: hinten
- Masse der Kochzone 2: 12 - 18 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl
- Einschaltdauer

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 230 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 1200 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 1800 W
- Nennspannung (1): 230 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 3 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 0.2 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 0.18 J/kg

Merkmale Kochfeld

- Kochfeld Kategorie: Strahlungsheizkörper
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Kochzonen: 2
- Leistungsstufen: 9
- Heiztechnik: Strahlungskochzonen
- Zweikreis-Kochzonen: 1

Funktionen

- Sicherheitspaket
- Ankochautomatik
- Kindersicherung

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 2



Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre