



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo AdoraLavastoviglie V4000 VGB



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 4116800003
- Codice EAN: 7630029478455
- Type: AS4T-41168
- Categoria di prodotto: Lavastoviglie
- Standard di larghezza: 60 cm
- Grandezza: Vano ampio
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Molla rinforzata
- Tutti i collegamenti (acqua ed elettrici): 1.5 m





AdoraLavastoviglie V4000 VGB

Altre possibilità di regolazione

- Dosaggio automatico del brillantante

Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2017

Design

- Type: AS4T-41168
- Categoria di prodotto: Lavastoviglie
- Standard di larghezza: 60 cm
- Grandezza: Vano ampio
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Molla rinforzata
- Tutti i collegamenti (acqua ed elettrici): 1.5 m

Dimensioni

- Altezza nicchia: 851 mm
- Altezza max. nicchia: 967 mm
- Larghezza nicchia: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia: 580 mm
- Altezza apparecchio: 845 mm
- Altezza max. apparecchio: 961 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 550 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1222 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 580 mm
- Peso a vuoto: 46.7 kg

Display e comando

- Indicazione: Display LCD
- Uso: TouchControl
- Numero di lingue sul display: 18
- Lingue sul display: de-DE, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES, nl-NL, he_IL, ru-RU, tr-TR, uk-UA, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- FunctionLight
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 4





Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60436
- Consumo minimo dell'acqua con programma automatico: 8.0 l
- Classe di emissioni di rumore aereo: A
- Indice di efficienza energetica: 31.9
- Rendimento in standby disattivato: 0.1 W
- Rendimento in standby attivato: 0.6 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1.3 W
- Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard (SPEC): 1.7 kWh
- Consumo energetico ogni 100 cicli: 54 kWh
- Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard: 0.543 kWh
- Consumo d'acqua per ciclo standard: 9.3 l
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 2N~
- Tipo di allacciamento (2): 220-240 V~
- Tipo di allacciamento (3): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Frequenza (3): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 3.2 kW
- Valori allacciati (2): 2.2 kW
- Valori allacciati (3): 3.2 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Protezione con fusibile (2): 10 A
- Protezione con fusibile (3): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Cavo di collegamento: 1.5 m
- Pressione dell'acqua: 1-10 bar

Caratteristiche Lavastoviglie

- Programma Eco
- Altezza regolabile: 116.0 mm
- Programma Sprint GS
- Cassetto per le posate: ergoPlus cassetto per le posate con SoftSlide
- Coperti standard: 14
- Protezione intelligente del vetro
- Controllo permanente della durezza dell'acqua
- Premium Swiss Quality
- EcoManagement
- Fila aggiuntiva per bicchieri
- Zona MultiFlex
- Cestello superiore con 4 regolazioni in altezza
- Funzione speciale collegamento acqua calda
- indicazione aggiunta sale / brillantante
- Aquastop
- EcoStandby
- Cestello delle posate piccolo
- Programmi: 10
- Sensore di torbidità
- Tecnologia: Convenzionale
- Consumo di sale per lavaggio: 8 g
- Spina Easy
- Montaggio alto semplice

Nicht sichtbare Attribute

- Programma ECO



**Funzioni**

- OptiStart
- Programma sprint
- Programma automatico
- SteamFinish
- Programma igiene
- Programma vetro
- Intenso
- Programma fonduta/raclette
- Opzione Allin1
- Prelavaggio
- Risparmio energia
- Programma di cura della macchina
- Carico parziale
- Sicurezza bambini

Altri dati

- Livello di potenza sonora: 38.0 dB(A)
- Tubo a pressione G 3/4: 1.55 m
- Livello di dotazione: 3

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth

