




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre WineCooler V6000



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5113500000
- EAN-Code: 7630029484296
- Type: WC6T-51135
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 177.8 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz



- Griff: Grifflos
- Türanschlag: rechts



## WineCooler V6000

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

### Design

- Type: WC6T-51135
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 177.8 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: rechts

### Masse

- Nischenhöhe: 1772 mm
- Nischenhöhe max.: 1788 mm
- Nischenbreite: 560 mm
- Nischenbreite max.: 570 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Gerätehöhe: 1816 mm
- Gerätebreite: 595 mm
- Gerätetiefe: 572 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1152 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580 mm
- Warendeklarationsgewicht: 94 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

### Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Bemessungsstrom: 1.5 A
- Energieeffizienzklasse: G
- Jährlicher Energieverbrauch: 165.0 kWh
- Effizienz der Lichtquelle 1: G
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- : 15.0 W
- Energieeffizienzklasse Lichtquelle 2: G
- Lichtquellenverordnung
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.8 m

### Merkmale Külschrank

- Aktivkohlefilter
- Ausziehbare Tablare
- Türanschlag umkehrbar: Ja
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Side-by-Side Kombination: Kühl-Gefriervariante
- Nutzinhalt total: 276 l
- Nutzinhalt Kühlfach: 276 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen: 83
- 2 Temperaturzonen
- SoftClose
- Ablageflächen im Kühlteil: 10
- Stabiler Teleskop-Vollauszug

### Funktionen

- Getrennte Temperaturregelung
- Präsentationstablar
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- TouchOpen
- ClimateControl



#### **Weitere Daten**

- Kältemittel: R600a
- Luftschallemission: 32 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: B
- Klimaklasse: SN
- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 °C
- Geräuschemission: 34 dB(A)
- Ausstattungsstufe: 5

#### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre