



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre WineCooler UCSL



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5113600000
- EAN-Code: 7630029484258
- Type: WC4T-51136
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 82 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: rechts



## WineCooler UC SL

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

### Design

- Type: WC4T-51136
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 82 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: rechts

### Masse

- Nischenhöhe: 820 mm
- Nischenhöhe max.: 870 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 580 mm
- Gerätehöhe: 816 mm
- Gerätehöhe max.: 866 mm
- Gerätebreite: 597 mm
- Gerätetiefe: 571 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1166 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580 mm
- Warendeklarationsgewicht: 48 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

### Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Bemessungsstrom: 1.5 A
- Energieeffizienzklasse: G
- Jährlicher Energieverbrauch: 138.0 kWh
- Effizienz der Lichtquelle 1: F
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- : 40.0 W
- Energieeffizienzklasse Lichtquelle 2: F
- Lichtquellenverordnung
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.8 m

### Merkmale Kühlschrank

- Aktivkohlefilter
- Ausziehbare Tablette
- Türanschlag umkehrbar: Ja
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Nutzinhalt total: 94 l
- Nutzinhalt Kühlfach: 94 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen: 34
- 2 Temperaturzonen
- SoftClose
- Ablageflächen im Kühlteil: 5
- Stabiler Teleskop-Vollauszug

### Funktionen

- Getrennte Temperaturregelung
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- TouchOpen
- ClimateControl

**Weitere Daten**

- Kältemittel: R600a
- Luftschallemission: 35 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST
- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 °C
- Ausstattungsstufe: 5

**Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre