



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo WineCooler UCSL



Classe di efficienza energetica

### Prodotto selezionato

- N. articolo: 5113600000
- Codice EAN: 7630029484258
- Type: WC4T-51136
- Categoria di prodotto: Frigorifero/congelatore
- Tipo di apparecchio Refrigerazione: Frigorifero per vini
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 82 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Maniglia a scomparsa
- Cerniera: destra



## WineCooler UC SL

### Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

### Design

- Type: WC4T-51136
- Categoria di prodotto: Frigorifero/congelatore
- Tipo di apparecchio Refrigerazione: Frigorifero per vini
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 82 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Maniglia a scomparsa
- Cerniera: destra

### Dimensioni

- Altezza nicchia: 820 mm
- Altezza max. nicchia: 870 mm
- Larghezza nicchia: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia: 580 mm
- Altezza apparecchio: 816 mm
- Altezza max. apparecchio: 866 mm
- Larghezza apparecchio: 597 mm
- Profondità apparecchio: 571 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1166 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 580 mm
- Peso a vuoto: 48 kg

### Display e comando

- Indicazione: Display digitale
- Uso: TouchControl
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2
- Interruttore per illuminazione interna permanente

### Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Corrente di dimensionamento: 1.5 A
- Classe di efficienza energetica: G
- Consumo energetico annuo: 138.0 kWh
- Classe di efficienza energetica fonte luminosa 1: F
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- : 40.0 W
- Classe di efficienza energetica fonte luminosa 2: F
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 2.8 m

### Caratteristiche frigorifero

- Filtro a carboni attivi
- Ripiani estraibili
- Cerniera della porta reversibile: Sì
- Luce regolabile: A 2 livelli
- Capienza totale: 94 l
- Capacità utile scomparto frigorifero: 94 l
- Capienza bottiglie di vino: 34
- 2 zone di temperatura
- SoftClose
- Superfici d'appoggio nello scomparto frigorifero: 5
- Guida telescopica completamente stabile

### Funzioni

- Regolazione separata della temperatura
- Luce regolabile: A 2 livelli
- TouchOpen
- ClimateControl

**Altri dati**

- Refrigerante: R600a
- Livello di potenza sonora: 35 dB(A)
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: SN-ST
- Temperatura di conservazione minima nello scomparto vini: 5 °C
- Livello di dotazione: 5

**Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni