



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo Cooler V4000 178K



Classe di efficienza energetica

### Prodotto selezionato

- N. articolo: 5113900001
- Codice EAN: 7630029484135
- Type: CO4T-51139
- Categoria di prodotto: Frigorifero/congelatore
- Tipo di apparecchio Refrigerazione: Frigorifero
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 177.8 cm
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Cerniera: sinistra



## Cooler V4000 178K

### Altre possibilità di regolazione

- Raffreddamento rapido
- Funzione vacanze
- FlexBox

### Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

### Design

- Type: CO4T-51139
- Categoria di prodotto: Frigorifero/congelatore
- Tipo di apparecchio Refrigerazione: Frigorifero
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 177.8 cm
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Cerniera: sinistra

### Dimensioni

- Altezza nicchia: 1772 mm
- Altezza max. nicchia: 1788 mm
- Larghezza nicchia: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 570 mm
- Profondità nicchia: 550 mm
- Altezza apparecchio: 1770 mm
- Larghezza apparecchio: 559 mm
- Profondità apparecchio: 546 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1137 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 550 mm
- Peso a vuoto: 65.7 kg

### Display e comando

- Indicazione: Display digitale
- Uso: TouchControl
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 3

### Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Corrente di dimensionamento: 1.2 A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico annuo: 100.0 kWh
- Classe di efficienza energetica fonte luminosa 1: G
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Classe di efficienza energetica fonte luminosa 2: F
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 2 x 3 W
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 2.2 m

### Caratteristiche frigorifero

- Filtro a carboni attivi
- Modalità Sabbat
- Cerniera della porta reversibile: Sì
- Combinazione «side by side»: Variante frigorifero e congelatore
- Capienza totale: 296 l
- Capacità utile scomparto frigorifero: 198 l
- Capienza totale scomparto freddo: 98 l
- SoftClosePlus
- Superfici d'appoggio nello scomparto frigorifero: 7
- Superfici d'appoggio regolabili nello scomparto frigorifero: 5
- Ripiani divisibili
- Contenitore nello scomparto frigorifero: 4
- Scaffali d'appoggio nella porta e/o contenitori: 4
- Scomparti nella porta con coperchio o porta scorrevole: 1
- Contenitori per uova: 12
- Cassetto con regolazione dell'umidità

**Funzioni**

- ColdFresh
- SoftTelescope
- ClimateControl

**Altri dati**

- Refrigerante: R600a
- Livello di potenza sonora: 32 dB(A)
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: SN-T
- Livello di dotazione: 5

**Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni