


VESTEL VEA 36016, table de cuisson à induction avec hotte aspirante (largeur 780 mm, profondeur 520 mm)

EAN : 4024862108281



caractéristiques techniques

type de produit	Table de cuisson à induction avec hotte aspirante
type de conception	appareil intégré
classe d'efficacité énergétique	UNE
plaque	
matériau de la plaque de cuisson	SCHOTT CERAN®
type de plaque de cuisson	plaque de cuisson à induction
Table de cuisson autonome	Oui
nombre de plaques de cuisson	4
Emplacement de la 1ère zone de cuisson	Avant gauche
Type de 1ère zone de cuisson	plaque de cuisson à induction
Dimensions de la 1ère zone de cuisson	160mm
Emplacement de la 2ème zone de cuisson	Arrière gauche
Type de 2e foyer	plaque de cuisson à induction
Dimensions de la 2ème zone de cuisson	160mm
Emplacement de la 3ème zone de cuisson	Arrière droit
Type de 3ème zone de cuisson	plaque de cuisson à induction
Dimensions de la 3ème zone de cuisson	200mm
Emplacement de la 4ème zone de cuisson	Avant droit

Type de 4ème zone de cuisson	plaque de cuisson à induction
Dimensions de la 4ème zone de cuisson	200mm
Ameublement	
verrouillage enfant	Oui
fonctions de sécurité	Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle.
arrêt automatique	Oui
Caractéristiques spéciales	Table de cuisson à induction Schott Ceran® avec fonction bridge et booster. Équipement initial pour le recyclage de l'air et le fonctionnement de l'air extrait inclus ; Éléments de conduit d'air Comp Air flow® 150. Dimensions d'installation (LxP) 780x520 mm sans cadre.
chauffage rapide	Oui
détection de marmite	Oui
Affichage/Commande	
indicateur de chaleur résiduelle	Oui
les contrôles	Fonction TouchControl et fonction minuterie
Voyant d'alimentation	Oui
Contrôle du temps (minuterie)	Oui
régulation de la température	Oui
hotte	
système de déclenchement	Conversion air vicié/air recyclé (matériel de conversion compris dans la livraison)
niveaux de soufflante	3
flux d'air	648 m³/h
motif	ventilateur de table
Type de filtre à graisse	Filtre métallique lavable au lave-vaisselle
Matériau du filtre à graisse	filtre métallique
Affichage de changement de filtre à graisse	non
source de courant	
mode de fonctionnement	fonctionnement sur secteur
valeur de connexion	7400 watts
tension d'entrée	220-240 volts
validation	16 ampères
Puissance de la 1ère zone de cuisson	1.4/1.8kW

Puissance de la 2ème zone de cuisson	1.4/1.8kW
Puissance de la 3ème zone de cuisson	2.1/2.5kW
Puissance de la 4ème zone de cuisson	2.1/2.5kW
caractéristiques générales	
Couleur (selon fabricant)	Noir
poids	38 kg
étendue de la livraison	Table de cuisson à induction avec ventilateur aspirant, filtre à charbon actif, éléments de conduit d'air Naber Comp Air flow® 150, notice de montage et d'utilisation.
Câble de connexion inclus	Oui
Longueur du câble de connexion	1100mm
Large	780mm
Hauteur	175mm
profondeur	520mm
Largeur de niche maximale	78mm
Profondeur de niche maximale	60mm
Pays d'origine/Lieu d'origine	Turquie
Numéro d'article du fabricant	VEA36016
informations sur la consommation d'énergie	
Fabricant	VESTEL
Nom du modèle / identifiant :	VEA36016
classe d'efficacité énergétique	UNE
consommation énergétique annuelle	46 kWh/an
Efficacité dynamique des fluides	29.6
Classe d'efficacité dynamique des fluides	UNE
degré de séparation des graisses	0,755
classe de séparation des graisses	C
Débit d'air à vitesse minimale en fonctionnement normal	314 m³/h
Débit d'air à vitesse maximale en fonctionnement normal	648 m³/h
Débit d'air en fonctionnement à niveau intensif ou niveau de vitesse	648 m³/h

Émission de bruit aérien pondérée A au minimum disponible vitesse en fonctionnement normal	54dB(A)
Émission de bruit aérien pondérée A au maximum disponible vitesse en fonctionnement normal	71dB(A)
Consommation d'énergie hors état	0,43 watt
Classe énergétique générique UE	4
Code couleur UE Classe énergétique	RVB - 255 237 0
échelle d'efficacité énergétique	A+++ - D